

www.digikala.com

digikala

Visual Identity

VER.1

LOGO

digikala

ديجيتل كارنا

LOGO

digikala
www.digikala.com

digikala
بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

دیجی کالا
www.digikala.com

دیجی کالا
بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

LOGO GUIDELINE

نحوه قرارگیری لوگو بر روی بک‌گراندهای مختلف

- ۱- لوگو بر روی زمینه سفید فقط با رنگ اصلی استفاده می‌شود.
- ۲- لوگو فقط بر روی زمینه قرمز با کد رنگی موجود در پالت رنگ اصلی به رنگ سفید استفاده می‌شود.
- ۳- لوگو فقط بر روی زمینه آبی با کد رنگی موجود در پالت رنگ اصلی به رنگ سفید استفاده می‌شود.
- ۴- لوگو فقط بر روی زمینه خاکستری با کد رنگی موجود در پالت رنگ اصلی به رنگ سفید استفاده می‌شود.
- ۵- لوگو به رنگ مشکی فقط در مواقعی که محدودیت چاپ وجود دارد استفاده می‌شود.



1



2



3



4



5

لوگو در چه حالت‌هایی و بر روی چه بک‌گراند‌هایی نباید قرار گیرد


- ۱- لوگو به صورت outline استفاده نشود.
- ۲- لوگو با رنگ اصلی بر روی زمینه‌های رنگی دیگر استفاده نشود، در این حالت لوگو باید داخل بج قرار گیرد.
- ۳- لوگو با رنگ اصلی بر روی پترن استفاده نشود در این حالت لوگو باید داخل بج قرار گیرد.
- ۴- لوگو به صورت مورب استفاده نشود.
- ۵- رنگ لوگو نباید تغییر کند و فقط با رنگ‌های اصلی استفاده شود.



1



2



3




4



5

لوگو در چه حالت‌هایی و بر روی چه بک‌گراند‌هایی نباید قرار گیرد

لوگو با رنگ سفید بر روی زمینه‌های رنگی غیر از رنگ‌های پالت رنگ اصلی استفاده نشود، در این حالت لوگو باید داخل بیج قرار گیرد.



نحوه استفاده از لوگو به عنوان watermark



در این حالت لوگو باید به رنگ سفید و یا داخل badge قرار گیرد.

LOGO GUIDELINE

رنگ پنجم




برای رنگ پنجم از رنگ نقره‌ای استفاده شود.

حریم لوگو



حداقل فاصله قرارگیری هر object با لوگو باید 2X باشد.

LOGO BADGE



از بچ دیجی کالا در مواقعی که لوگو را نمی توانیم بر روی زمینه های متفرقه قرار دهیم ، استفاده می کنیم.



LOGO BADGE



www.digikala.com



بررسی، انتخاب و خرید آنلاین



digikala

www.digikala.com



digikala

بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

دیجی کالا

www.digikala.com

دیجی کالا

بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

LOGO BADGE GUIDELINE


Guideline لوگو دیجی کالا به همراه بچ با شعار و آدرس سایت

17



نحوه قرارگیری Badge بر روی زمینه های مختلف

badge می تواند به رنگ قرمز، آبی و خاکستری (با کد رنگی موجود در پالت رنگ اصلی) باشد.
badge با رنگ سفید برای قرارگیری بر روی زمینه های متفرقه می باشد.



SIGN



در مواقعی از sign استفاده می‌شود که نمی‌خواهیم از لوگو استفاده کنیم.

SIGN GUIDELINE

نحوه قرارگیری sign بر روی بک گراند های مختلف

- ۱- sign بر روی زمینه سفید فقط با رنگ اصلی استفاده می شود.
- ۲- sign فقط بر روی زمینه قرمز با کد رنگی موجود در پالت رنگ اصلی به رنگ سفید استفاده می شود.
- ۳- sign فقط بر روی زمینه آبی با کد رنگی موجود در پالت رنگ اصلی به رنگ سفید استفاده می شود.
- ۴- sign فقط بر روی زمینه خاکستری با کد رنگی موجود در پالت رنگ اصلی به رنگ سفید استفاده می شود.
- ۵- sign به رنگ مشکی فقط در مواقعی که محدودیت چاپ وجود دارد استفاده می شود.



1



2



3



4



5

sign در چه حالت‌هایی و بر روی چه بک‌گراند‌هایی نباید قرار گیرد

۱- sign به صورت outline استفاده نشود.


۲- sign با رنگ اصلی بر روی زمینه‌های رنگی دیگر استفاده نشود، در این حالت لوگو باید داخل بج قرار گیرد.

۳- sign با رنگ اصلی بر روی پترن استفاده نشود در این حالت لوگو باید داخل بج قرار گیرد.

۴- sign به صورت مورب استفاده نشود.


۵- رنگ sign نباید تغییر کند و فقط با رنگ‌های اصلی استفاده شود.

۶- sign با رنگ سفید بر روی زمینه‌های رنگی غیر از رنگ‌های پالت اصلی استفاده نشود، در این حالت لوگو باید داخل بج قرار گیرد.



SIGN GUIDELINE

رنگ پنجم



برای رنگ پنجم از رنگ نقره ای استفاده شود.

به عنوان sign نحوه استفاده از watermark



در این حالت sign باید به رنگ سفید و یا داخل badge قرار گیرد.

SIGN GUIDELINE

حریم sign



حداقل فاصله قرارگیری هر object با sign باید 2X باشد.



sign و لوگو تحت هیچ شرایطی نباید در کنار هم قرار گیرند.

SIGN BADGE






SIGN BADGE GUIDELINE


نحوه قرارگیری Badge بر روی زمینه های مختلف

badge می تواند به رنگ قرمز، آبی و خاکستری (با کد رنگی موجود در پالت رنگ اصلی) باشد.
badge با رنگ سفید برای قرارگیری بر روی زمینه های متفرقه می باشد.



Badge در چه حالت‌هایی و بر روی چه بک‌گراند‌هایی نباید قرار گیرد

- ۱- badge نباید به رنگ دیگری غیر از رنگ‌های موجود در پالت رنگ اصلی باشد.
- ۲- badge نباید به صورت پترن باشد.
- ۳- badge به صورت مورب استفاده نشود.




COLOR PALETTE

پالت رنگ اصلی

<p>CMYK 0.92.66.0</p> <p>HEX EF394E</p> <p>RGB 239.57.78</p>	<p>CMYK 69.0.17.0</p> <p>HEX 19BFD3</p> <p>RGB 25.191.211</p>	<p>CMYK 0.0.0.75</p> <p>HEX 636466</p> <p>RGB 99.100.102</p>
<p>CMYK 0.82.53.0</p> <p>HEX F05662</p> <p>RGB 240.86.98</p>	<p>CMYK 59.0.14.0</p> <p>HEX 56C7DA</p> <p>RGB 86.199.218</p>	<p>CMYK 0.0.0.65</p> <p>HEX 77787B</p> <p>RGB 119.120.123</p>
<p>CMYK 0.66.29.0</p> <p>HEX F37A8A</p> <p>RGB 243.122.138</p>	<p>CMYK 44.0.11.0</p> <p>HEX 87D3E1</p> <p>RGB 135.211.225</p>	<p>CMYK 0.0.0.14</p> <p>HEX DEDFE0</p> <p>RGB 222.223.224</p>

در پالت رنگ‌های اصلی ترجیح بر این است از رنگ‌های ردیف وسط استفاده شود.

پالت رنگ ثانویه



رنگ‌های ثانویه در مواقع نیاز به طیف گسترده تری از رنگ استفاده می‌شوند.